

MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM

Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

čj: MUVL-ZIP 40539/22 VrJ
spis. zn. ZIP 8361/2022 VrJ

oprávněná úřední osoba: Jana Vrbová
tel: 313 039 362
724 187 282
e-mail: jana.vrbova@mesto-vlasim.cz

datum: 07.03.2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Rozhodnutí

Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako místně a věcně příslušný vodoprávní úřad ve smyslu § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění a ustanovení § 25 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, žadateli – právnické osobě - **Obec Rataje, Rataje č.p. 70, 258 01 Vlašim IČ: 00232611**

I. schvaluje

dle ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, **kanalizační řád** stokové sítě kanalizace pro veřejnou potřebu pro obce Rataje, ve vlastnictví obce Rataje, Rataje č.p. 70, 258 01 Vlašim, IČ 00232611, dle ustanovení § 14 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění

Identifikační číslo majetkové evidence stokové sítě (dle vyh. č. 428/2001 Sb.) 2125-739570-00232611-3/1
Identifikační číslo majetkové evidence ČOV (dle vyh. č. 428/2001 Sb.) 2125-739570-00232611-3/1

Kanalizační řád je zpracován pro vypouštění odpadních vod do oddílné stokové sítě obce Rataje. Stoková síť je zakončena kořenovou čistírnou odpadních vod.

Na stokovou síť je napojeno 63 bodů (kanalizačních přípojek), jedná se o napojení všech nemovitostí v obci Rataje. Předpokládané množství vypouštěných vod je 20,4 m³/den (7 446 m³/rok). Splaškové odpadní vody z domů a objektů jsou odváděny kanalizačními přípojkami, gravitačně do kanalizačních stok. Vyčištěná odpadní voda z KČOV je vypouštěna do Ratajského potoka IDVT 10272188. Kanalizace je umístěna v Kraji Středočeském, okrese Benešov, obci Rataje ČHP 1-09-03-0020-0-00 – Štěpánovský potok, HGR 6320, krystalinikum v povodí dolní Vltavy.

Vlastníkem i provozovatelem veřejné oddílné kanalizace je Obec Rataje, Rataje č.p. 70, 258 01 Vlašim IČ: 00232611.

II. stanovuje podmínky, za kterých se kanalizační řád schvaluje

1. Veškeré změny v průběhu platnosti kanalizačního řádu budou předem projednány s vodoprávním úřadem
2. Jednotliví producenti odpadních vod musí dodržovat stanovenou maximální míru znečištění danou kanalizačním řádem
3. Zjištěné případy vypouštění odpadních vod v rozporu s kanalizačním řádem kanalizace budou včas oznámeny orgánům státní správy, vlastníku a provozovateli kanalizace provozně související, správci vodního toku a budou učiněna taková opatření, aby bylo zabráněno následným škodám, popř. haváriím.
4. Schválený kanalizační řád je součástí tohoto rozhodnutí.

5. Do veřejné kanalizace zakazuje mimo jiné vypouštění
- odpadů (tzn. látek spadajících do režimu zákona o odpadech č. Sb., v platném znění). Do této skupiny náleží i kuchyňský odpad v jakémoliv (i rozmělněné) podobě
 - odpadních vod nad rámec uvedených koncentračních limitů
 - dešťových vod
 - balastních vod – přepady ze studní, drenáže,
 - odpadních vod z chovu zvířat
 - odpadních vod s obsahem ropných látek a tuků, bez předchozího předčištění (Lapol, ORL)
 - odpadních vod technologických, odpadů z provozoven a
6. Jakékoliv napojování na kanalizaci pro veřejnou potřebu je podmíněno souhlasným stanoviskem provozovatele
7. Vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu lze výhradně na základě smlouvy s provozovatelem kanalizace
8. Odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu je možné pouze přes řádné zřízení kanalizační přípojky
9. Průmyslovým a jiným producentům odpadních vod stanovuje limity jakosti odpadních vod, které nesmí být překročeny, v těchto ukazatelích:

Ukazatel:	Symbol	Max. koncentrační limit (mg/l) v prostém vzorku
Teplota	OC	40
Reakce vody	pH	6,0-9,0
Biologická spotřeba kyslíku	BSK ₅	500
Chemická spotřeba kyslíku	CHSKCr	1000
Nerozpuštěné látky	NL	400
Dusík amoniakální	N-NH ₄	40
Dusík celkový	N _{celk}	50
Fosfor celkový	P _{celk}	10
Rozpuštěné anorganické soli	RAS	1500
Sírany	SO ₄ ²⁻	400
Chloridy	Cl ⁻	200
Fluoridy	F ⁻	2,0
Kyanidy veškeré	CN ⁻	0,2
Kyanidy toxické	CN ⁻	0,1
Nepolární extrahovatelné látky	NEL	10
Extrahovatelné látky	EL	50
Fenoly jednosytné	FN 1-	1
Aniontové tensidy	PAL-A	10
Adsorbovatelné organicky vázané halogeny	AOX	0,2
Arsen	As	0,05
Kadmium	Cd	0,05
Chrom celkový	Cr _{celk}	0,1
Kobalt	Co	0,01
Měď	Cu	0,5
Molybden	Mo	0,1
Rtuť	Hg	0,01
Nikl	Ni	0,1
Olovo	Pb	0,1
Selen	Se	0,01
Zinek	Zn	1,0
Hliník	Al	0,5
Stříbro	Ag	0,1
Chlorované uhlovodíky	CLU	0,005
Polychlorované bifenyly	PCB	0,005
Kobal	Co	0,01
Salmonela		Negativní nález

Odůvodnění:

Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad obdržel dne 08.11.2022 žádost právnické osoby Obce Rataje, Rataje č.p. 70, 258 01 Vlašim IČ: 00232611, zastoupená společností Projekce Máša s.r.o., Rumburská 483/6, 190 00 Praha 9, IČ 26976421, o schválení kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu pro obce Rataje, ve vlastnictví obce Rataje, Rataje č.p. 70, 258 01 Vlašim, IČ 00232611, dle ustanovení § 14 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění

Identifikační číslo majetkové evidence stokové sítě (dle vyh. č. 428/2001 Sb.) 2125-739570-00232611-3/1

Identifikační číslo majetkové evidence ČOV (dle vyh. č. 428/2001 Sb.) 2125-739570-00232611-3/1

Kanalizační řád je zpracován pro vypouštění odpadních vod do oddílné stokové sítě obce Rataje. Stoková síť je zakončena kořenovou čistírnou odpadních vod.

Na stokovou síť je napojeno 63 bodů (kanalizačních přípojek), jedná se o napojení všech nemovitostí v obci Rataje. Předpokládané množství vypouštěných vod je 20,4 m³/den (7 446 m³/rok). Splaškové odpadní vody z domů a objektů jsou odváděny kanalizačními přípojkami, gravitačně do kanalizačních stok. Vyčištěná odpadní voda z KČOV je vypouštěna do Ratajského potoka IDVT 10272188. Kanalizace je umístěna v Kraji Středočeském, okrese Benešov, obci Rataje ČHP 1-09-03-0020-0-00 – Štěpánovský potok, HGR 6320, krystalinikum v povodí dolní Vltavy.

Kanalizační řád je dokument, kterým se řídí provoz kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Rataje a spolu se smlouvami o odvádění odpadních vod vytváří právní podstatu pro užívání kanalizace a vypouštění odpadních vod do ní.

Kanalizační řád upravuje původ vypouštěných odpadních vod do kanalizace, právní vztah mezi provozovatelem kanalizace a producentem odpadních vod a míru znečištění odpadních vod.

Žádost byla doložena:

- kanalizační řád vyhotovený Projekce Máša s.r.o., Rumburská 483/6, 190 00 Praha 9, IČ 26976421
- plná moc k zastupování žadatele ze dne 14.11.2022 - (1 list)
- vyjádření Povodí Vltavy, s.p., Praha čj: PVL-13387/2023/240-Sy ze dne 21.02.2023 - (1 list)

Podle ustanovení § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydal příslušný vodoprávní úřad MěÚ Vlašim všem známým účastníkům řízení pod čj: MUVL-ZIP 41174/22 VrJ ze dne 14.11.2022 oznámení o zahájení vodoprávního řízení, ve kterém byla usnesením stanovena 15-ti denní lhůta pro vznesení námitek a připomínek. Žádné námítky ani připomínky účastníků řízení nebyly vzneseny, tudíž o nich nebylo rozhodováno.

Pro velký počet účastníků řízení je účastníkům řízení doručováno veřejnou vyhláškou.

Žádost o schválení kanalizačního řádu byla přezkoumána a bylo zjištěno, že

- z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy, je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického a ekologického stavu dotčeného vodního útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu

- kanalizační řád upravuje původ vypouštěných odpadních vod do kanalizace, právní vztah mezi provozovatelem kanalizace a producentem odpadních vod a míru znečištění odpadních vod a stanovuje průmyslovým a jiným producentům odpadních vod limity jakosti odpadních vod, které nesmí být překročeny.

Vlastníkem i provozovatelem veřejné oddílné kanalizace je Obec Rataje, Rataje č.p. 70, 258 01 Vlašim IČ: 00232611.

- předložený kanalizační řád zajistí dodržování stanovených limitů v množství a kvalitě vypouštěných odpadních vod do veřejné stokové sítě žadatele zakončených centrální KČOV ve vlastnictví a provozování žadatele, kde jsou přečišťovány a dále vypouštěny do vodního toku Ratajského potoka IDVT 10272188.
- účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod povoluje vypouštět odpadní vody do kanalizace. Realizovaná stoková síť je koncipována jako částečně oddílná, v souladu s územním plánem obce.
- kanalizační řád byl zpracován společností Projekce Máša s.r.o., Rumburská 483/6, 190 00 Praha 9, IČ 26976421, s datem říjen 2022 v souladu s ustanovením § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako místně a věcně příslušný vodoprávní úřad posoudil podanou žádost včetně jejích příloh v provedeném vodoprávním řízení z hlediska širších vodohospodářských zájmů i z hlediska ochrany jakosti povrchových i podzemních vod a odtokových poměrů, tj. zejména z hlediska Plánu oblastí povodí, zejména ochrany jakosti a množství vod a též z hlediska možných vlivů na vodní poměry a jiné veřejné zájmy, zejména zájmy ochrany přírody a krajiny. Vodoprávní úřad předložený kanalizační řád dále porovnal se souvisejícím povolením k nakládání s vodami a dospěl k závěru, že předložený kanalizační řád je možné schválit za podmínek výše uvedených.

Ve vodoprávním řízení byli stanoveni tito účastníci řízení:

dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, byli stanoveni tito účastníci řízení:

- žadatel

dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění byli stanoveni tito účastníci řízení:

- všichni producenti odpadních vod na území kanalizačních stok
- Obec Rataje, Rataje č.p. 70, 258 01 Vlašim IČ 00531669- provozovatel kanalizace

Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání podle § 82 a § 83 odst. 1 správního řádu, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 podáním učiněným u OŽP MěÚ Vlašim.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby každý účastník dostal jeden stejnopis a jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však 10. den od okamžiku doručení.

V případě doručení písemného vyhotovení se lhůta pro odvolání počítá ode dne následujícího po doručení, nejpozději však po uplynutí 10. dne, kdy byl nedoručený a uložený dokument připraven k vyzvednutí.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Jana Vrbová
odborná referentka OŽP MěÚ Vlašim
na úseku vodního hospodářství

Obdrží:

žadatel (na dodejku do vlastních rukou)

- Projekce Máša s.r.o., Rumburská 483/6, 190 00 Praha 9, IČ 26976421 – společnost zastupující vlastníka veř. kanalizace

účastníci řízení

- Veřejnou vyhláškou

Na vědomí:

- Obec Rataje, Rataje č.p. 70, 258 01 Vlašim IČ 00531669- provozovatel kanalizace
- Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 8, 150 20 Praha 5 - správce povodí

(Držitelům DS doručeno prostřednictvím datové schránky Města Vlašim, v souladu s ustanovením § 17 a § 18 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.)

Tato písemnost musí být vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Vlašim a OÚ Rataje a zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Po vyplnění dat vyvěšení a sejmutí bude vrácena odboru životního prostředí Městského úřadu Vlašim

Datum vyvěšení:..... Datum sejmutí:

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyrozumění.

(Držitelům DS doručeno prostřednictvím datové schránky Města Vlašim, v souladu s ustanovením § 17 a § 18 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.)